



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоактивный усилитель, особенно эффективный против жировых и пигментных загрязнений при слабом механическом воздействии.
- Основан на инновационной системе защиты волокон от усадки или свойлачивания во время водной обработки.
- Улучшает адгезию красителей, уменьшает естественное обесцвечивание и предотвращает срыв красителей.
- Обеспечивает низкотемпературную дезинфекцию во время обработки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Согласно картам «ЛАНАДОЛ Нормал», «ЛАНАДОЛ Экстра», «ЛАНАДОЛ Сенситив», «ЛАНАДОЛ Кожа» и «ЛАНАДОЛ Замша» процессов.
- Перед использованием получите их и другую информацию у поставщика.
- При применении в обычной стиральной машине следует использовать деликатный режим обработки с базовой концентрацией 5 мл ЛАНАДОЛ_АКТИВ на 1 литр рабочего раствора при температуре 20 - 40 °C.

-

УПАКОВКА

Канистра 24кг.

ХРАНЕНИЕ

ЛАНАДОЛ_АПРЕТ не выдерживает замораживания и не восстанавливает свои свойства после размораживания. Его следует хранить и транспортировать при температуре не ниже 5С°. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 12 месяцев.